Manuel d’utilisation de la plateforme

Web Test Desadv


Edition 1 du 20/03/2009

La plate-forme Web Test Desadv est disponible en Français et en Anglais


1. Connexion à la plate-forme Web Test Desadv

Saisissez l'URL suivante : **http://leroymerlin.icdsc.com**

Écran de connexion et d'authentification à la plateforme Web Test Desadv :



Lors de votre première connexion vous devez accéder au formulaire de demande d'identifiants en cliquant sur « Accéder au formulaire ». Vous accédez à une page d'inscription :



Remplissez tous les champs et validez l'inscription.

Un email est envoyé automatiquement à l'administrateur de Leroy Merlin qui validera ou non votre inscription.

Dans le cas d'une acceptation de la part de Leroy Merlin un email vous sera adressé avec votre login et mot de passe. Vous pourrez alors utiliser la plate-forme.

2. Déroulement des tests

L’écran comporte deux onglets qui ont pour fonction :
- Conversion des commandes
- Vérification des messages Desadv




Le déroulement des tests s’effectue en plusieurs étapes :

1ère étape : Intégration des commandes au format EDI

Cliquez sur le premier icône  et sélectionner le fichier EDI à importer.



Vos commandes apparaissent donc dans le tableau.



2ème étape : Traduction des commandes au format Transit


Cliquez sur le deuxième icône  et cela vous convertit vos commandes en commandes Transit.




Vous pouvez maintenant télécharger le fichier de commandes Transit et l’intégrer dans votre système d’information en vue de la préparation du Desadv.

3ème étape : Vérification des messages Desadv

Afin de valider la conformité de votre Desadv cliquez sur le deuxième onglet « Vérification des messages Desadv ».




Cliquez sur le premier icône  et sélectionnez le Desadv correspondant à la commande.



La plate-forme contrôle :

- l'intégrité du message EDI
- la cohérence du message EDI
- la cohérence des données
- le contenu du message

et vous informe du nombre d'erreur bloquantes et le nombre d'alertes.
Vous pouvez ensuite télécharger le rapport en format texte.



Vous devez réaliser 3 tests successifs corrects avec 3 Desadv différents pour pouvoir passer en production avec Leroy Merlin.

Un email est envoyé automatiquement à l'administrateur de Leroy Merlin pour l'informer de vos 3 tests successifs corrects et planifier la mise en production.

Vous avez aussi la possibilité de tester **l'intégrité et la conformité** de vos Desadv qui ne sont pas liés à une commande Transit.

Pour ce faire vous cliquez sur le deuxième icône et sélectionnez le Desadv à contrôler.



Même étape que précédemment et vous accédez aux résultats dans la deuxième partie de l'écran « Test d'intégrité Desadv ».

Test d'intégrité DESADV

N° Test	Fichier source		Statut	Action
26	Nom du fichier : 349.edi	(Date d'envoi : 2009-02-13 17:06:33, Taille : 3313)	Test validé	Supprimer
30	Nom du fichier : Aviso_expedicion_LM.edi	(Date d'envoi : 2009-02-13 17:17:29, Taille : 45123)	Test échoué	Télécharger le rapport
31	Nom du fichier : Aviso_expedicion_LM2.edi	(Date d'envoi : 2009-02-13 17:19:40, Taille : 45043)	Test échoué	Télécharger le rapport

3. Problème d'utilisation

Si vous avez des interrogations concernant l'utilisation de la plate-forme cliquez sur le bouton aide qui vous apporte une aide une ligne pour chaque page.

Si toutefois, vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, vous pouvez contacter par mail le support technique d'ICDSC supportedi@icdsc.com accessible sur la plate-forme en cliquant sur « Support Technique ».